



GeneTouch Corp. 股票代碼:6813

台灣觸控領導品牌



AeroTouch 4K護眼

無線世界 無邊無際



九分割畫面



紅外線觸控



AG防眩光玻璃



雙向影像分享



雙頻無線網路



15W環繞音效



即時推播系統(選購)



跨平台註記軟體



Android 9.0系統


V3 系列 65吋 | 75吋 | 86吋



V3

透過大尺寸互動式觸控液晶顯示器的直覺式操作介面，無需電腦即可使用跨平台電子白板註記軟體與無線投影功能，提升老師與學生互動學習(Interactivity)、整合學習(Integration)、激發學習(Inspiration)，成為翻轉教室中不可或缺要角。

01



AeroPitch

無線投影

- 多畫面共享
教學模式，無線真便利
 - 多重畫面
視窗分享分割，輕鬆簡單
 - 回控註記
雙向遠端控制，同步啟用
- AeroPitch: 支援Google Chrome、Windows、Andriod、iOS系統。




02



跨平台註記軟體


數位教學，隨心觸控



03

簡易快拆式觸控框設計

手旋螺絲即可更換



VESA標準壁掛孔位

600×400mm: 65"/75"
800×600mm: 86"

- 檔案總管
無需電腦即可操作
- 自訂訊號源名稱
- 網路OTA更新
- 藍牙5.0
- 有線網路共享器
LAN in&out
支援WOL(Wake-on-LAN)
- 遠端控制
- 多平台共享

- 內建子母畫面模式(PIP)
訊號源預覽
- 內建Andriod系統
採用Andriod 9.0
- 雙頻無線網路
- IEC CNS低藍光證書
- 可視角: 178度以上



04

iCast即時資訊看板系統 (選購)



中心管理者

- 中央式集中推播管理
- 即時掌握在線、離線資訊
- 分權帳號管理，統一派送




軟體特色

- 動態排程、同步推播
- 遠端上傳、即時呈現
- 聯網管理、提升效率


區域1

- 緊急插播
- 走馬燈訊息
- 聲音推播
- 時間排程管理
- 遠端開機&休眠


區域2




區域3



區域4



區域5



多媒體管理後台

- 快速掌握顯示資訊
- 節目播放數據分析
- 聯網管理超高效率

節目管理

- 排程設定,自動播放
- 群組管理,快速推播資訊
- 版型設定、跑馬燈設定
- 可圖片輪播、YouTube、Html網址等多元播放功能。

擴充性


後續購買顯示器，可加購終端授權。



V3 系列規格表

液晶面板			
型號	GM65V25AZD	GM75V25AZD	GM86V25AZD
尺寸(對角線)	65"	75"	86"
解析度	3840 x 2160		
比例	16:9		
亮度	450cd/ m ²		
對比	5000:1		
可視角(水平/垂直)	178°以上		
反應時間	6 ms		
背光源	直下式 LED		
背光源壽命	50,000小時		
觸控			
技術及點數	表面紅外線光波40點觸控		
觸控解析度	32767 x 32767		
支援作業系統及點數	Win 11/10/8/7:40點, Win XP:1點, Mac:1點, Android:20點, Linux:1點, Chrom:1點		
強化玻璃	AG防眩光強化玻璃 4 mm / 7H		
輸入端子			
影像(類比)	VGA x 1, AV x 1, YPbPr x 1		
影像(數位)	HDMI 2.0 x 3, DP 1.2 x 1		
音源	Audio in (3.5mm) x 1, Mic (3.5mm) x 1		
多媒體(Android)	USB3.0 A-type x 4, USB-C x 1, Micro SD讀卡插槽 x 1, USB2.0 A-type x 1		
多媒體(全通道)	USB 3.0 A-type x 3		
LAN	RJ 45 x 1		
螢幕控制	RS232C (In/Out) x 1		
OPS電腦插槽	最高支援 4K/60 fps		
影音視頻系統	支援PAL, NTSC, SECAM系統		
輸出端子			
影像(數位)	HDMI 2.0 x 1		
音源	SPDIF (Optical) x 1, Earphone x 1		
觸控	USB 2.0 B-type x 5		
LAN	RJ 45 x 1		
揚聲器			
功率	內建 15W x 2		
機台功耗			
輸入電壓	AC100-240 V 50/60 Hz		
標準功耗	≤ 220W	≤ 330W	≤ 410W
待機功耗	≤ 0.5W		
環境條件			
操作溫度	0-40 °C		
操作濕度	20-80% RH		
尺寸及重量			
外觀尺寸(寬x高x深)	1471 x 897.5 x 100.5 mm	1692 x 1022 x 100.5 mm	1943 x 1166 x 100.5 mm
VESA壁掛孔位	600 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
淨重	45 kgs	62 kgs	76 kgs
Android			
System Version	Android 9.0		
CPU	A73 x 4		
GPU	Mail-G71-MP3		
RAM	4 GB		
ROM	32 GB		

多元連接端子



V3 系列內附配件

- 美規電源線 3m x 1
- HDMI訊號線 3m x 1
- 觸控USB線 3m x 1
- 遙控器 x 1
- 觸控筆 x 2
- 無線接收器 (Wi-Fi USB dongle) x 1
- 快速指南 x 1
- M8螺絲 x 4
- 壁掛架 x 1

